



Раздвижная система GLOBAL

Нижнеопорная система для шкафов-купе

8 типов ручек

14 декоров

Комплект фурнитуры

О системе

Классическая раздвижная система GLOBAL — универсальное решение для изготовления нижнеопорных дверей шкафов-купе, объединяющее алюминиевые профили, направляющие, роликовые механизмы и полный комплект необходимой фурнитуры. Система проверена временем, рассчитана на ежедневную эксплуатацию и подходит для изготовления дверей различных размеров и конфигураций.

В линейке представлены 8 типов вертикальных ручек, 14 декоров профиля и полная системная комплектация: направляющие, ролики, доводчики, стопоры, уплотнители и шлегель. Вертикальный профиль выпускается толщиной 1,1 мм и 1 мм. Усиленная конструкция с внутренними рёбрами жёсткости обеспечивает высокую прочность, стабильную геометрию дверей и плавный ход на протяжении всего срока эксплуатации.

Система совместима со стеклом и зеркалом толщиной 4 мм, а также с ЛДСП и другими плитными материалами толщиной 8–10 мм. Межсекционные профили позволяют комбинировать различные виды наполнения, открывая широкие возможности для создания дверей любого дизайна.

GLOBAL — это классическая система шкафов-купе, сочетающая надёжность, долговечность и полную совместимость комплектующих. Простая сборка, стабильная работа механизмов и широкий выбор профилей делают её оптимальным решением как для серийного производства, так и для индивидуальных проектов.

Ключевые преимущества

- 8 типов вертикальных ручек и 14 декоров профиля
- Вертикальный профиль толщиной 1,1 мм и 1 мм с внутренними рёбрами жёсткости
- Наполнение: стекло и зеркало 4 мм, ЛДСП и плита 8–10 мм
- Межсекционные профили для комбинированного наполнения
- Полный комплект фурнитуры: направляющие, ролики, доводчики, стопоры, уплотнители, шлегель
- Подходит для серийного производства и индивидуальных проектов

Технические характеристики






Тип системы	Нижнеопорная раздвижная
Типы вертикальных ручек	8
Декоры профиля	15
Толщина вертикального профиля	1,1 мм и 1 мм
Наполнение	стекло/зеркало 4 мм, ЛДСП 8–10 мм
Рекомендуемая ширина двери	550–1200 мм (для 1 мм — до 1000 мм)
Рекомендуемая высота двери	до 2700 мм
Рекомендуемый вес наполнения	до 75 кг (для 1 мм — до 60 кг)

Декоры складской программы

За декоративность профиля GLOBAL отвечают несколько способов обработки поверхности в 14 декорах и покрытиях. Нанесённое декоративно-защитное покрытие алюминия защищает профиль от коррозии, случайных повреждений при доставке, складировании и распиловке.

Анодированный профиль



Матовое анодирование

	Золото
	Серебро
	Чёрный
	Шампань
	Коньяк

Порошковое напыление

Порошковое покрытие в глянцевых и матовых оттенках

	Белый глянец
---	--------------

	Белый матовый
	Чёрный шагрень
	Графит



Термоперевод

Декоративная плёнка с текстурой дерева

	Венге
	Дуб кремона

Браш

Фактурное покрытие с эффектом браширования

	Браш Хром
	Браш Шампань
	Браш Графит

Возможно несовпадение представленных цветов и оттенков с реальным декором в связи с различиями в цветопередаче мониторов. Закажите образцы профиля у вашего менеджера.

Вертикальные профили



Вертикальный профиль С
облегчённый, 1 мм



Вертикальный профиль С
1,1 мм




Вертикальный профиль Н
симметричный



Вертикальный профиль
Quadro
симметричный



Вертикальный профиль
Laguna
браш-коллекция, асимметричный



Вертикальный профиль Strong
симметричный

Горизонтالي, направляющие и комплектующие




Горизонтальный профиль
верхний




Горизонтальный профиль
нижний




Горизонтальный разделитель
со стяжкой



Направляющая верхняя




Направляющая верхняя
однорядная



Направляющая нижняя
полукруглая



**Направляющая нижняя
однорезная**



П-профиль

Фурнитура для раздвижных дверей-купе

Комплект фурнитуры GLOBAL включает нижние и верхние ходовые ролики, доводчики, стопоры, уплотнитель и ворс-шлегель.



Роликовые механизмы

Нижние опорные и верхние поддерживающие ролики обеспечивают плавный ход дверей шкафа-купе.



Доводчики

Универсальный доводчик мягко доводит дверь до крайнего положения без хлопка.



Стопор верхний серый

Пластиковый верхний стопор фиксирует крайнее положение створки в направляющей.



Стопор металлический

Нижний стальной стопор фиксирует дверь в крайнем положении.




Уплотнитель

Контурный уплотнитель под наполнение 4 мм и 8 мм.



Шлегель

Щёточный ворс-шлегель закрывает зазор между дверями.



Уплотнитель в нижнюю направляющую

Для полукруглой и классической нижней направляющей.



Зажим для шлегеля

Крепление щёточного уплотнителя в профиль.

Свяжитесь с нами

Оптовый поставщик алюминиевого профиля и комплектующих для производства мебели

Тел.: +7-902-556-49-49

E-mail: vsk-vlad@bk.ru

690074, г. Владивосток, Карьерная ул., 20а, лит. 16, стр. 3

Пн–Пт: 9:00–17:00 (Владивосток)

Поставки: Поставки по всему Дальнему Востоку, Владивосток, Находка, Хабаровск и другие регионы ДФО

Для мебельных производителей и дилеров

Предоставляем профиль, фурнитуру, техническую поддержку и образцы декоров.

Закажите консультацию у вашего менеджера GLOBAL.